



Helping all people
live healthy lives

平成 23 年 1 月

お客様各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
ダイアグノスティックシステム事業部

「BD Difco™ 嫌気性菌用 MIC プロス」「BD™ VP 試薬」販売中止のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、長い間ご愛顧いただきました「BD Difco™ 嫌気性菌用 MIC プロス」「BD™ VP 試薬」を、誠に勝手ながら、平成 23 年 2 月末をもちまして販売を中止とさせていただくこととなりました(在庫がなくなり次第販売終了)。

本製品の販売状況に鑑みこのような決定に至りました。代替製品につきましては下記をご参照くださいますようお願い申し上げます。

お客様にはご不便をおかけすることとなり恐縮に存じますが、ご理解賜りますよう併せましてお願い申し上げます。

今後とも、BD 製品に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

販売中止品 販売中止時期：2月末頃(在庫がなくなり次第販売終了)		代替品	
カタログ番号	製品名	カタログ番号	製品名
218151	BD Difco™ 嫌気性菌用MICプロス 500g	218051	BD Difco™ ウィルキンス-チャルグレン寒天培地 500g (寒天平板希釈法用)
		211088	BD Difco™ プルセラ® プロス 500g (別途サプリメント(ヘミン、ピタミンK)が必要です)
212769	BD™ VP試薬		
	・5% ナフトールアルコール溶液	261192	BD BBL™ フォーゲスプロスカル A (5% ナフトール溶液)
	・0.3%クレアチン加20%水酸化カリウム溶液	261193	BD BBL™ フォーゲスプロスカル B (40%水酸化カリウム溶液)

以上

*お問い合わせ先：<フリーダイヤル> 0120-8555-90 受付時間 9:00~17:00

音声ガイダンスによりご案内

1 番：受注管理 (注文・納期・在庫のお問合せ)

2 番：お客様情報センター (製品に関するお問合せ・カタログご請求など)

ホームページ <http://www.bd.com/jp/>

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ